

# ***Terneros 3% con fósforo***



***Ibay marca la diferencia:***



**ALTA CONCENTRACIÓN VITAMÍNICA  
MICROMINERALES EN LAS SALES MÁS DISPONIBLES  
MEJOR FORMACIÓN ÓSEA  
ADICIÓN DE FOSFATO DE ALTA CALIDAD  
MÁXIMO CRECIMIENTO Y REPOSICIÓN  
MEJOR ÍNDICE DE CONVERSIÓN**



**¡TU EXPLOTACIÓN AL MÁXIMO RENDIMIENTO!**



### PIENSO MINERAL Composición en 30 kg.

#### **Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto análogo:**

Vitamina A (Retinol) E-672 .....	8.000.000 UI
Vitamina D3 (Colecalciferol) E-671 .....	2.500.000 UI
Vitamina E (Acetato d,l-alfa Tocoferol).....	20 gr.
Vitamina B1 (Tiamina).....	1 gr.
Vitamina B2 (Riboflavina).....	1 gr.

#### **Antioxidantes:**

Butilhidroxitolueno (BHT) E-321 .....	150 gr.
---------------------------------------	---------

#### **Oligoelementos y compuestos de oligoelementos:**

Manganeso (Óxido manganeso) E-5.....	20 gr.
Zinc (Óxido de zinc) E-6.....	40 gr.
Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) E-4.....	3 gr.
Yodo (Yoduro de potasio) E-2.....	570 mg.
Hierro (Carbonato ferroso) E-1 .....	12 gr.
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) E-3.....	480 mg.
Selenio (Selenito de sodio) E-8.....	90 mg.

#### **Constituyentes analíticos y contenidos:**

Calcio 24.32 %, Cloro 11.04 %, Sodio 8 %, Fósforo 7 %, Azufre 0.94 %, Magnesio 0.89 %, Cenizas 82.82 %.

#### **Materias primas para la alimentación animal:**

Carbonato de calcio anhidro, Fosfato bicálcico, Sal de mina, Sulfato sódico, Óxido de magnesio.

El nivel de cobre de este pienso puede provocar carencias de cobre en el ganado que consume pastos con elevado contenido en molibdeno o sulfuro.

#### **Destino:**

Para terneros de engorde desde los 150 kg. de peso vivo hasta el sacrificio.

#### **Modo de empleo:**

Incorporar 30 kg. por tonelada de la mezcla de harinas.

#### **Interacciones e incompatibilidades:**

Prohibida su administración simultánea con vitamina D2.

#### **Peso neto 30 kg.**

**Los mejores resultados siempre  
con Ibay**