

# ***Terneros 3%***



***Ibay marca la diferencia:***



**ALTA CONCENTRACIÓN VITAMÍNICA  
MICROMINERALES EN LAS SALES MÁS DISPONIBLES  
MÁXIMO CRECIMIENTO Y REPOSICIÓN  
MEJOR ÍNDICE DE CONVERSIÓN**



**¡TU EXPLOTACIÓN AL MÁXIMO RENDIMIENTO!**





### PIENSO MINERAL Composición en 30 kg.

#### **Vitaminas, provitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente bien definidas de efecto análogo:**

Vitamina A (Retinol) E-672 .....	8.000.000 UI
Vitamina D3 (Colecalciferol) E-671 .....	2.500.000 UI
Vitamina E (Acetato d,l-alfa Tocoferol).....	20 gr.
Vitamina B1 (Tiamina).....	1 gr.
Vitamina B2 (Riboflavina).....	1 gr.

#### **Antioxidantes:**

Butilhidroxitolueno (BHT) E-321 .....	150 gr.
---------------------------------------	---------

#### **Oligoelementos y compuestos de oligoelementos:**

Manganeso (Óxido manganeso) E-5.....	20 gr.
Zinc (Óxido de zinc) E-6.....	40 gr.
Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) E-4.....	3 gr.
Yodo (Yoduro de potasio) E-2.....	570 mg.
Hierro (Carbonato ferroso) E-1 .....	12 gr.
Cobalto (Carbonato básico cobaltoso monohidratado) E-3.....	480 mg.
Selenio (Selenito de sodio) E-8.....	90 mg.

#### **Constituyentes analíticos y contenidos:**

Calcio 22.00 %, Cloro 11.40 %, Sodio 13.30 %, Azufre 0.94 %, Magnesio 0.89 %, Cenizas 82.82 %.

#### **Materias primas para la alimentación animal:**

Carbonato de calcio anhidro (57 %), Bicarbonato de sodio (20,00 %), Sal de mina (19 %), Sulfato sódico (2 %), Oxido de magnesio (0,32 %).

El nivel de cobre de este pienso puede provocar carencias de cobre en el ganado que consume pastos con elevado contenido en molibdeno o sulfuro.

#### **Destino:**

Para terneros de engorde desde los 150 kg. de peso vivo hasta sacrificio.

#### **Modo de empleo:**

Incorporar 30 kg. por tonelada de la mezcla de harinas.

#### **Interacciones e incompatibilidades:**

Prohibida su administración simultánea con vitamina D2.

#### **Peso neto 30 kg.**

**Los mejores resultados siempre  
con Ibay**